

大台ヶ原ニホンジカ保護管理計画（第2期）の訂正箇所

・ P 2 2 5 . 1 . 5 その他 （ 1 ） 周辺部における現状 1 ） 生息密度

誤

また、三重県では2002年度に大台町（旧宮川村）で14ヶ所、紀北町（旧海山町）で2ヶ所の合計16ヶ所で生息密度調査を実施し、大台町では平均で20.0頭/km²、海山町では10.3頭/km²であった。

正

また、三重県では平成17年度（2005年度）に大台町（旧宮川村）で8ヶ所、紀北町（旧海山町）で1ヶ所の合計9ヶ所で生息密度調査を実施し、大台町では平均で47.7頭/km²、海山町では39.9頭/km²であった。

・ P 2 3 5 . 1 . 5 その他 （ 1 ） 周辺部における現状 2 ） 狩猟及び有害鳥獣捕獲

誤

近年の平成15年度（2003年度）が約5,400頭、平成16年度（2004年度）が約4,600頭と、10年前の約2倍近くに増加していた。

正

近年の平成16年度（2004年度）が約5,500頭、平成17年度（2005年度）が約5,700頭と、10年前の約2倍近くに増加していた。

・ P 2 3 5 . 1 . 5 その他 （ 1 ） 周辺部における現状 3 ） 農林業被害

誤

三重県では平成17年度（2005年度）の農業被害は73ha、被害金額で7,341万円であった。

正

三重県では平成17年度（2005年度）の農業被害は被害金額で約8,000万円であった。