

大台ヶ原周辺で確認された哺乳類の環境選好性

種名	植生			上 中 流	特殊な環境構成要素							コンクリ建造物
	乾性草	樹林地			枯損木 ・倒木	樹洞	土崖	岩崖	洞穴	木造建物		
		落葉樹	針葉樹							ヤツツジ		
		広葉樹	樹							・倒木		
		樹	植林							ブ		
ジネズミ	B F R	a a a	b b b	b b b								
トガリネズミ	B F R		a a a	a a b			a a a					
カワネズミ	B F R					a a a						
ヒミズ	B F R	a a a	a a a	a b b			a a a					
ヒメヒミズ	B F R		a a a	b b b			a a a					
アズマモグラ	B F R	b b b	b b b	b b b								
コウベモグラ	B F R	C C C										
キクガシラコウモリ	B F R		a a a	a b a						a a a	b b b	
コキクガシラコウモリ	B F R		a a a	a b a						a a a		
モモジロコウモリ	B F R		a a a	a b a						a a a		
ヒメホオヒゲコウモリ	B F R		a a a	b b a						a a a		
モリアブラコウモリ	B F R		a a a	a b a			a a a			a a a		

種名	植生			上 中 流	特殊な環境構成要素							
	乾性草地	樹林地			枯損木・倒木洞	樹崖	土崖	岩崖	洞穴	木造建造物	コンクリ建造物	
		落葉樹林	針葉樹林									
		広葉樹林	樹木									
ヒナコウモリ	B F R		a a	b a			a a			b b	b b	
ウサギコウモリ	B F R		a a	b a			a a			b b	b b	
コテングコウモリ	B F R		a a	b a			a a			a a	b b	
ニホンザル	B F R	b b	a a	b b	b b							
ノウサギ	B F R	a b b	b b b	a c a								
ニホンリス	B F R		a a a	a c b			a a					
ホンドモモンガ	B F R		a a a	a a a	a a a			a a			b b	
ムササビ	B F R		a a a	a a a	b a b			a a				
ヤマネ	B F R		a a a	b b b	c b c			a a				
スミスネズミ	B F R	b b b	a a a	a a a	b b b							
ヤチネズミ	B F R	b b b	a a a	a a a	b b b							
ハタネズミ	B F R	a a a	b b b	b b b	b b b							

種名	植生			上 中 流	特殊な環境構成要素							
	乾性草地	樹林地			枯損木・倒木	樹洞	土崖	岩崖	洞穴	木造建物	コンクリ建造物	
		落葉樹林	針葉樹林									
		広葉樹林	樹木									
ヒメネズミ	B F R	a a a	c c c	a a a			a a a	a a a				
アカネズミ	B F R	a a a	a a c	b b b			a a a					
ツキノワグマ	B F R		a a a		c							
キツネ	B F R	c a c	a b a		b b b							
タヌキ	B F R	b	a b a		b b b							
テン	B F R		a a a		b c b							
イタチ	B F R	a a a	b b b		b b b							
アナグマ	B F R	a	a a a									
イノシシ	B F R	a a a	a a a	b b b	b b b							
ニホンジカ	B F R	b a a	a a a	b b b	a b a							
カモシカ	B F R	b	a a a	b b b	a b a							

各種の上段(B)は営巣環境、中段(F)は採食環境、下段(R)は休息環境の選好性を示す。

選好性のランク a: 好適 b: 二次的 c: 生息可能