

大台ヶ原で確認された鳥類の生態的特性1

種名	出現期・繁殖期(月)												営巣場所	採食場所
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ミソゴイ													よく茂った暗い林の樹上	谷間の沢や渓流の浅水中、林内湿地の地上・地中
ハチクマ													低山帶の森林の高木上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	森林の地上・地中
トビ													平地から山地の高木上	湖沼・河川・干潟の水面・岸辺、草原・疊林・林縁・田園・道路の地上
オオタカ													平地から低山帶の森林内の高木上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	林縁・農耕地・市街地の地上・上空
ツミ*2													平地から山地の疊林の高木上	農耕地・草原・市街地の地上・上空
ハイタカ*2													低山帶の森林内の高木上	農耕地・市街地の地上・上空
ノスリ													森林の高木上、岩崖、地上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	草原・農耕地・埋立地の地上
サシバ													森林の高木上	林縁・水田・農耕地の地上
クマタカ													急斜面に生える大木 (アカマツ、モミ)	樹林内、林縁、林内ギャップの地上
イヌワシ													険しい岩壁の岩棚・大木上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	林内ギャップ、雪崩跡の草地の地上
ヤマドリ													林内の樹木の根元、石影・草むらの地上	よく茂った樹林の林床
キジ													高茎草原・低木林・疊林・林縁の地上	荒原、草原・疊林・林縁の地上
キジバト													低木林の地上、疊林・森林の樹上、建造物	農耕地・水田跡・草地・市街地の地上
アオバト													森林の樹木の枝上	森林・市街地の樹上、森林内の地上
ジュウイチ*1													オオルリ・コルリ・ルリビタキ・コマドリなどに託卵	森林の樹上
カッコウ*1,2													モズ、オオヨシキリ、ホオジロなどに託卵	ヨシ原・疊林のある草原・農耕地・明るい森林の樹上
ツツドリ*1													メボソムシクイ・センダイムシクイなどに託卵	森林・草原の樹上
ホトトギス*1													ウグイス・ミソサザイなどに託卵	森林の樹上

大台ヶ原で確認された鳥類の生態的特性1

種名	出現期・繁殖期(月)												営巣場所	採食場所
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
コノハズク													森林の樹洞、巣箱	森林の空中・地上
オオコノハズク													森林の樹洞、巣箱 (上北山村での繁殖は確認されていない)	森林・疎林の地上
アオバズク													樹洞、建造物の隙間	森林・疎林・市街地の空中・地上
フクロウ													大木の樹洞、巣箱、タカ類の古巣、建造物の隙間	森林・林縁・草原の地上
ヨタカ													明るい林・林縁の地上	草地・森林の上空
ハリオアマツバメ													(上北山村では繁殖しない)	原野・高山・湖沼の上空
アマツバメ*2													断崖・岩壁の割れ目	森林・草原・荒原の上空
ヤマセミ													川沿いの土崖の地中	河川・湖沼の水面直下
アカショウビン													枯損木の樹洞、わらぶき屋根の切り口、スズメバチの巣	森林・渓流の地表・水面直下
ブッポウソウ													キツツキの古巣などの樹洞、煙突・橋梁の穴、巣箱	樹林・河川の上空
アリスイ													(上北山村では繁殖しない)	明るい林・林縁・疎林の草地の地上・樹上
アオゲラ													生木の樹幹に樹洞を掘る	森林・林縁の樹上、地上
アカゲラ													枯死木・生木の樹幹に樹洞を掘る	森林・林縁の樹上・地上
オオアカゲラ													枯死した大木の樹幹に樹洞を掘る	森林・林縁の樹上・地上
コゲラ													枯死木・衰弱木の樹幹に樹洞を掘る	森林・林縁の樹上
ツバメ													建造物の軒下・屋内	水田・草原・河川・湖沼・農耕地・市街地の上空
イワツバメ													建造物の軒下、高山の絶壁、海岸の洞窟内	水面・森林などの上空
													地上のへこみ、建築物の隙間	河川・湖沼・池・渓流の地上

大台ヶ原で確認された鳥類の生態的特性1

種名	出現期・繁殖期(月)												営巣場所	採食場所
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
キセキレイ													川原の石の下	・空中
ハクセキレイ													(上北山村では繁殖しない)	海岸・河口・河川・中州・水田・耕作地の地上・空中
セグロセキレイ													土手の崖み、川原の石・建築物の隙間、草の茂み内	河川・湖沼の地上・浅水中・空中
ピンズイ*1,2													疎林・林縁・草原の地上	灌木のある高原・草原・明るい林・林縁の地上
サンショウクイ													森林・林縁の樹上	森林・林縁の樹上・空中
ヒヨドリ													疎林・森林の樹上	林縁・森林の樹上・耕作地の地上
モズ													低木・葦やぶの茂みの中	川原・耕作地・果樹園・公園の樹上・地上
キレンジャク													(日本では繁殖しない)	液果の実る木の樹上
ヒレンジャク													(日本では繁殖しない)	液果の実る木の樹上
カワガラス													渓流中の岸や岩の隙間、滝の裏、倒木・橋脚の下	河川・沢の水中
ミソサザイ*1													倒木・寝返り切り株の隙間、大木の根元	暗い樹林の林床、樹の根・岩・崖の隙間・地上・地中
カヤクグリ													低木(ハイマツ・シャクナゲなど)の樹上	高山の岩場・草地・ハイマツ帯の地上・樹上
コマドリ*1													森林内の巨木の根・株の下、倒木の根元、地上の崖み	森林内の地上・空中
ノゴマ													(上北山村では繁殖しない)	低木のある草原・低木林内・林縁の地上
コルリ													林道の崖下、倒木の隙間	下生えの多い森林内・林縁の地表
ルリビタキ*1													高山の森林中の斜面崖み、林道の崖下	下生えの多い森林内・林縁の地表
ジョウビタキ													(日本では繁殖しない)	川原・明るい林・低木林内・林縁の樹上・地上
ノビタキ													(上北山村では繁殖しない)	草原・林縁・疎林・耕作地・川原・牧草地の地上・空中

大台ヶ原で確認された鳥類の生態的特性1

種名	出現期・繁殖期(月)												営巣場所	採食場所
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
トラツグミ													森林の樹上	森林内の地上・地中・樹上
マミジロ													森林内の低木林の茂み (上北山村での繁殖は確認されていない)	森林内の地上・地中・樹上
クロツグミ*2													森林の低木・ツル性植物上	明るい森林内の地上・地中・樹上
アカハラ													森林の低木・ツル性植物上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	森林・林縁の地上・地中・樹上
シロハラ													(上北山村では繁殖しない)	森林・林縁の地上・地中・樹上
マミチャジナイ													(日本では繁殖しない)	森林・林縁の地上・地中・樹上
ツグミ													(日本では繁殖しない)	森林・林縁・耕作地・川原・公園の地上・地中・樹上
ヤブサメ													森林傾斜地の木の根元・倒木・土手陰のへこみ	下生え多い森林の樹上・地上
ウグイス													低木林・草本・ササの藪内	下生え多い森林・林縁・ササ藪・草地・ヨシ原の樹上
メボソムシクイ*1													森林内の地上のへこみ	森林内の樹上
エゾムシクイ*1													森林内の土崖のへこみ	針広混合林の樹上
センダイムシタイ													森林内・林縁の草の根元・崖のへこみ	森林内の樹上
キクイタダキ													針葉樹の枝先上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	針葉樹の枝上
キビタキ													森林の樹洞・樹幹のへこみ・ツル植物上、建築物の隙間	広葉樹林・針広混合林・林縁の樹上・空中
オオルリ													森林の土崖の窪み、林道沿いの岩上、木のへこみ、人家のひさし下	森林内・林縁の樹上・空中
サメビタキ*1													針葉樹の横枝上	針葉樹林・林縁の樹上・空中
エゾビタキ													(日本では繁殖しない)	森林内・林縁・公園の樹上・空中
コサメビタキ													広葉樹の横枝上	森林内・林縁の樹上・空中

大台ヶ原で確認された鳥類の生態的特性1

種名	出現期・繁殖期(月)												営巣場所	採食場所
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
エナガ													森林内の樹上	疎林・森林内・林縁の高草本上・樹上
コガラ													森林内の枯死木の樹幹・枝に 樹洞を掘る	広葉樹林の樹上・地上
ヒガラ													樹洞、石垣の隙間、人家の隙間、巣箱	針葉樹林・針広混合林の樹上
ヤマガラ													樹洞、巣箱、キツツキの古巣 人家の隙間	広葉樹林・照葉樹林の樹上
シジュウカラ													樹洞、巣箱、石垣・人家・建造物の隙間	森林内・公園・市街地の樹上・地上
ゴジュウカラ													樹洞、キツツキの古巣、巣箱	広葉樹林・針広混合林の樹上
キバシリ*2													枯死木の隙間・樹洞	針葉樹・針広混合林の樹上
メジロ*2													森林内・林縁の樹上	森林内・公園・市街地の樹上・地上
ホオジロ*2													草本の根元・株の中、低木の茂みの中	草原・林縁・耕作地・川原の草本上・地上
アオジ													森林内の低木の茂み・地上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	明るい林・低木林・林縁の地上
アトリ													(日本では繁殖しない)	森林・耕作地・草原・水田の樹上・地上
カワラヒワ													明るい林の樹上	森林・農耕地・川原・草原・市街地・公園の樹上・地上
マヒワ													(上北山村では繁殖しない)	森林・草原・川原の樹上・草本上・地上
ハギマシコ													(日本での確実な繁殖例はない)	海岸・山地の崖・岩場・崩壊地・川原・草原の地上
オオマシコ													(日本では繁殖しない)	森林・林縁・草原の樹上・草本上・地上
ベニマシコ													(上北山村では繁殖しない)	草原・林縁・低木林・疎林の草本上・低木上
ウソ													針葉樹の枝上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	森林・林縁・公園の樹上
イカル													広葉樹の枝上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	森林・林縁の樹上

大台ヶ原で確認された鳥類の生態的特性1

種名	出現期・繁殖期(月)												営巣場所	採食場所
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
シメ													(上北山村では繁殖しない)	森林内・林縁・公園の樹上・地上
カケス*1													森林(特に針葉樹)の枝上	森林内の樹上・地上
ホシガラス*1													針葉樹の枝上 (上北山村での繁殖は確認されていない)	亜高山の森林の樹上・地上
ハシボソガラス													森林・林縁の樹上	耕作地・川原・水田・海岸・市街地の地上
ハシブトガラス													森林の樹上	海岸・市街地・川原・耕作地・森林の樹上・地上
コジュケイ													森林内の地上	森林内・林縁・草地・耕作地の地上・草本上
ゾウシチョウ													森林(落葉樹や竹林)内の低木林・草本・ササの藪内 (上北山村での繁殖は確認されていない)	下生え多い森林・林縁・ササ藪・草地

出現期については、主に「市町村別鳥獣生息状況調査報告書（1983. 奈良県農林部林政課）」の上北山村の部分を参照した。

一部、「大台ヶ原自然解説マニュアル（1987. 環境庁吉野熊野国立公園事務所他）」で出大台ヶ原での出現期が判明している種はそれに従った。

繁殖期については、主に「日本野鳥生態図鑑（1999. 中村登流・中村雅彦、保育社）」を参考にした。

*1: 大台ヶ原の自然解説マニュアルに生態についての詳細な表記があるもの

*2: 「市町村別鳥獣生息状況調査報告書（1983. 奈良県農林部林政課）」において上北山村での繁殖状況が△のもの

===== : 出現期を表す

——— : 繁殖期を表す