

大台ヶ原で確認された鳥類の環境選好性

種名	F B	植生			上中流 (流水域)	特殊な環境構成要素								
		乾性 草地	樹林地			林冠 ギャップ	枯損木・ 倒木	樹洞	土崖	岩崖	洞穴	木造 建造物	コンクリ 建造物	
			落葉 広葉樹林	針葉 樹林										針葉 樹植林
ミソゴイ	F B		a	a	a	a								
ハチクマ	F B		a	a	a		a							
トビ	F B	a	b	b	c	b					b			
オオタカ	F B	b	a	a	b									
ツミ	F B	b	a	a	b		a							
ハイタカ	F B	b	a	a	b		a							
ノスリ	F B	a	a	a	b									
サシバ	F B	b	a	a	b									
クマタカ	F B		a	a	b		a							
イヌワシ	F B	a	a	a			a			a				
ヤマドリ	F B	b	a	a	a	b	b							
キジ	F B	a	a	b	b		a							
キジバト	F B	a	a	a	c									
アオバト	F B		a?	a?										
ジュウイチ	F B		a	a		b								
カッコウ	F B	b	a	a	b									
ツツドリ	F B		a	a	b									
ホトトギス	F B		a	a	b									
コノハズク	F B		a	a	b	a	a		a				b	
オオコノハズク	F B	a	a	b	b		a		a				b	
アオバズク	F B		a	a			a		a				b	
フクロウ	F B	b	a	b	b		a	b	a	b	b		b	
ヨタカ	F B	a	a	b			a							

大台ヶ原で確認された鳥類の環境選好性

種名	F B	植生			上中流 (流水域)	特殊な環境構成要素								
		乾性 草地	樹林地			林冠 ギャップ	枯損木・ 倒木	樹洞	土崖	岩崖	洞穴	木造 建造物	コンクリ 建造物	
			落葉 広葉樹林	針葉 樹林										針葉 樹植林
ハリオアマツバメ	F		a											
アマツバメ	F B				a						a a			
ヤマセミ	F B				a a					a				
アカショウビン	F B		a a	b b	a a	a	a	a			a	b b	b	
ブッポウソウ	F B		a	a	a	a	a		a		a	b b	b	
アリスイ	F		a		b									
アオゲラ	F B		a a	a a	b b			a b						
アカゲラ	F B		a	a	b		b	a						
オオアカゲラ	F B		a	a	b		a	a a				b		
コゲラ	F B		a a	a a	b b			a a						
ツバメ	F B	a	c	c	c	a						a	b	
イワツバメ	F B	a	a	a	a	a					a	a	b a	
キセキレイ	F B	c	a			a a				a	a		a a	
ハクセキレイ	F	a				b								
セグロセキレイ	F B	b b				a a				a	a		a b	
ビンズイ	F B	a a	a a	c a	c b		a			a				
サンショウクイ	F B		a	b			a							
ヒヨドリ	F B	b	b	a	a									
モズ	F B	a a	a a	a a	b b	a a	a							
キレンジャク	F		a	b										
ヒレンジャク	F		a	b										
カワガラス	F B					a a							a a	
ミソサザイ	F B		a	a	b	a	a	a	b	a	a		b	

大台ヶ原で確認された鳥類の環境選好性

種名	採餌環境 F 繁殖環境 B	植生				上中流 (流水域)	特殊な環境構成要素							
		乾草地	樹林地				林冠ギャップ	枯損木・倒木	樹洞	土崖	岩崖	洞穴	木造建築物	コンクリ建築物
			落葉広葉樹林	針葉樹林	針葉樹植林									
ハシボソガラス	F B	a	a	b	c	a								
ハシブトガラス	F B	b	a	a	b	a								
コジュケイ	F B	a	a	b	b		b							
ソウシチョウ	F B		a	b										

F : 採餌環境 B : 繁殖環境 a : 好適地 b : 二次的に利用 c : 稀に利用