

金抜き設計書

工事番号 _____

工事名称 令和6年度（繰越）吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事

工 事 総 括 表

工 事 番 号			
工 事 名	令和6年度（繰越）吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事		
工 事 場 所	和歌山県田辺市天神崎		
	工 期 日 数	工 事 自	工 期 至
工 期	日 間		
	実 施	変 更	
工 事 価 格	円	円	
消 費 税 相 当 額	円	円	
工 事 費	円	円	
	工 事 概 要		
実 施 設 計 概 要	施設整備工 1 式 サイン施設工 1 式		
変 更 設 計 概 要			

経費計算条件

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
工種区分	公園工事	
施工地域区分	補正無し	
「復興係数」による間接工事費の補正	補正しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔月単位〕＜R6＞	
ICT活用による間接工事費の補正	補正しない	
緊急工事の補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
現場環境改善費の計上	計上しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
除雪工事の補正	補正しない	
技術者間接費（電気設備工事）補正	補正しない	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	

設計内訳書

工事名	令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤整備		式	1						
土工		式	1						
切土(人力)		m3	20					第2号 明細書	
盛土(埋戻+締固め)(人力)		m3	20					第1号 明細書	
小運搬(土の流用)		m3	20					第20号 明細書	
法面工		式	1						
法面整形工		m2	6					第3号 明細書	
植生工	野芝	m2	6					第4号 明細書	
ふとんかご(小運搬含)	パネル式 網目13cm-φ4-1200×500×2000、木杭含む	m	14					第5号 明細書	
施設整備		式	1						
園路広場工		式	1						
丸太階段(小運搬含)	杭:ブラ擬木φ60 700×2本、横木:杉材φ100×1000×2本	段	72					第6号 明細書	

設計内訳書

工事名	令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ステップ階段(小運搬含)	580×120×66	段	10					第7号 明細書	
木道(小運搬含)	W=610、L=2000	m	29					第8号 明細書	
土留め柵(小運搬含)	杭:プラ擬木φ60 700×3本、横木: 杉材φ100 1000×2本	m	62					第9号 明細書	
撤去		式	1						
丸太階段撤去(人力)		段	55					第21号 明細書	
木材運搬		m3	1					第18号 明細書	
木材処分		m3	1					第19号 明細書	
サイン施設工		式	1						
土工		式	1						
床堀(小規模)		m3	9					第12号 明細書	
埋戻(小規模)	埋戻+締固め	m3	8					第13号 明細書	
サービス施設整備工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
総合案内板(探勝路ルート案内)	W1400×H1800	基	2					第14号 明細書	
方向サイン(小運搬含)	200×100×H1200	基	9					第15号 明細書	
記名サイン(小運搬含)	200×100×H1200	基	1					第16号 明細書	
環境案内板(湿地の案内)	W1100×H1650	基	1					第17号 明細書	
直接工事費計		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
敷鉄板賃料	鉄板22×914×1829(mm) 60日	枚	1					単一36号	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	1.7					単一37号	
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						

設計内訳書

工事名	令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

盛土(埋戻+締固め)(人力)
第 1号明細書

[illegible]

切土(人力)
第 2号明細書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
金額増減	摘要
単-2号	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力掘削(床掘)	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	m3	1					
	合計 1m3当り							
	1m3当り							

法面整形工
第 3号明細書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
摘要	
単—3号	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力による築立(土羽)整形		m2	1					
	合計 1m2当り							
	1m2当り							

植生工
第 4号明細書

單価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

[illegible]

ふとんかご(小運搬含)
第 5号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご(パネル式)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm パネルタイプ 角形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) × 網目 13cm×高50cm×幅120cm	m	14					第1号 施工パッケージ代 価表
吸出し防止材設置		m2	16					第2号 施工パッケージ代 価表
木杭	くい丸太(松) L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端 加工含む	本	6					第10号 施工パッケージ代 価表
人肩運搬(パネル)	180～200m以下	m3	0.07					単一18号
小型不整地運搬車運搬(m3)(割 栗石)	クローラ式0.5t積 200m 機械積込み(積込み時間 直接入力) 5分 標 準(0.95) 標 準(2.0分) 1人 ／日 単価が1'から選択 0l/日 キャリアランプ(賃 代) クローラ式 1' 1人	m3	8.4					単一26号
人肩運搬(木杭)	180～200m以下	m3	0.03					単一19号
	合計 14m当り							
	1m当り							

丸太階段(小運搬含)
第 6号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
丸太階段	横木:スギ材、支柱杭:ブラ擬木2本、L=1000 地域流通材使用	段	10					
据付工		段	10					
人肩運搬(丸太階段)	60～80m以下	m3	0.09					単-23号
	合計 10段当り							
	1段当り							

ステップ階段(小運搬含)
第 7号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステップ階段	580×120×66 鉄杭2本含む	段	10					
据付工		段	10					
人肩運搬(ステップ階段)	20～40m以下	m3	0.02					単-24号
	合計 10段当り							
	1段当り							

木道(小運搬含)
第 8号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木道	W=610、L=2000	m	1					
据付工		m	1					
人肩運搬(木道)	140～160m以下	m3	0.04					単－22号
	合計 1m当り							
	1m当り							

土留め柵(小運搬含)
第 9号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留め柵	横木:スギ材、支柱杭:ブラ擬木3本、L=1000、 地域流通材使用	m	10					
据付工		m	10					
人肩運搬(土留め柵)	レキ質土 180～200m以下	m3	0.1					単-28号
	合計 10m当り							
	1m当り							

床堀(小規模)
第 12号明細書

[illegible]

埋戻(小規模)
第 13号明細書

[illegible]

総合案内板(探勝路ルート案内)
第 14号明細書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	m2	8.45					第5号 施工パッケージ代 価表
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	22					第6号 施工パッケージ代 価表
コンクリート(無筋・鉄筋構造物 人力 打設)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミストコン リート(高炉) 一般養生 無し	m3	3.03					第7号 施工パッケージ代 価表
総合案内板	W1400×H1800	基	10					
据付工		基	10					
基面整正		m2	8.45					第8号 施工パッケージ代 価表
	合計 10基当り							
	1基当り							

方向サイン(小運搬含)
第 15号明細書

單価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

[illegible]

記名サイン(小運搬含)
第 16号明細書

單価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

[illegible]

環境案内板(湿地の案内)
第 17号明細書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石
型枠	一般型枠 小型構造物
コンクリート(無筋・鉄筋構造物 人力打設)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し
総合案内板	W1400×H1800
据付工	
基面整正	
	合計 10基当り
	1基当り

単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
m2	6.05					第5号 施工パッケージ代 価表
m2	18					第6号 施工パッケージ代 価表
m3	2.03					第7号 施工パッケージ代 価表
基	10					
基	10					
m2	6.05					第8号 施工パッケージ代 価表

木材運搬
第 18号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材運搬	8.0km以下	m3	1					第3号 施工パッケージ代 価表
積込		m3	1					第4号 施工パッケージ代 価表
	合計 1m3当り							
	1m3当り							

木材処分
第 19号明細書

[illegible]

小運搬(土の流用)
第 20号明細書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	軽質土 換算距離より選択 20～40m以下	m3	1					単－30号
	合計 1m3当り							
	1m3当り							

丸太階段撤去(人力)
第 21号明細書

[illegible]

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 2 号	人力掘削(床掘)	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	普通作業員		人	3.9				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 3 号	人力による築立(土羽)整形		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.8				
	普通作業員		人	4.3				
	タ/ハ° 60～80kg (T=5.0h) [機-8]		日	0.8			単-4号	
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
	合計							
	1m2当り							

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 4 号	タンバ° 60～80kg (T=5.0h) [機-8]		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
ガソリン		レギュラーガソリン スタント°	L	6				
タンバ°及びランマ[ランマ]		質量60～80kg	日	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1日当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 5 号	張芝工	野芝	単位	m2	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2				
	造園工		人	1.1				
	普通作業員		人	2.3				
	野芝	半土付き	m2	100				
	目土		m3	2.7				
	諸雑費	(率+まるめ)	%	4				
	諸雑費	植栽割増	%	0.5				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 7 号	処分費(m3)	3850円/m3	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	摘要	
	処分費	処分費(m3)	m3	100				
	諸雑費	(まるめ)	式	0				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 18 号	人肩運搬(パネル)	180～200m以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人	0.71				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 19 号	人肩運搬(木杭)	180～200m以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人	0.71				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 22 号	人肩運搬(木道)	140～160m以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人	0.6				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 23 号	人肩運搬(丸太階段)	60～80m以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人	0.37				
	諸雑費	(まるめ)	式	0				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 24 号	人肩運搬(ステップ階段)	20～40m以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人	0.26				
	諸雑費	(まるめ)	式	0				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 25 号	人肩運搬(方向サイン)	180～200m以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人	0.71				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 26 号	小型不整地運搬車運搬(m3)(割栗石)	クローラ式0.5t積 200m 機械積込み(積込み時間直接 入力) 5分 標準(0.95) 標準(2.0分) 1人/日 単価 がイトから選択 0l/日 キャリアタンク(賃貸) クローラ 油圧式 1t	単位	m3	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車 クローラ式0.5t積 T=6.9h		日	13.175			単一27号	
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 27 号	不整地運搬車 クローラ式0.5t積 T=6.9h		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
キャリアダンプ(賃貸)		クローラ 油圧式 1t	台・日	2.18				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1日当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 28 号	人肩運搬(土留め柵)	軽質土 180～200m以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人	0.71				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 29 号	人肩運搬(記名サイン)	180～200m以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人	0.71				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 30 号	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	れき質土 換算距離より選択 20～40m以下	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
普通作業員			人	0.16				
諸雑費		(まるめ)	式	0				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 31 号	骨材		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
割栗石		150～200						
		合計	m3	1				
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 33 号	タンバ締固め		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	摘要	
	タンバ 60℃ 100kg T=5h 機-8		日	3			単-34号	
	普通作業員		人	3				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
	合計							
	1m3当り							

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 34 号	タンバ° 60° 100kg T=5h 機-8		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
ガソリン		レギュラーガソリン スタント°	L	4.5				
タンバ°及びランマ[ランマ]		質量60～80kg	日	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1日当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 35 号	人力盛土(埋戻し)＋締固め	レキ質土 タンバ60°100kg	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	普通作業員		人	2.3				
	タンバ締固め		m3	10			単-33号	
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 36 号	敷鉄板賃料	鉄板22×914×1829(mm) 無 60日 無 無 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	敷鉄板賃貸料金	鋼板 厚22mm×辺914mm×辺1829mm 289kg/枚 90日(3ヵ月)以内	枚・日	60				
	諸雑費	(まるめ)	式	0				
		合計						
		1枚当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 37 号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制)	単位	m2	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295				
	とび工		人	0.295				
	普通作業員		人	0.295				
	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 吊能力2.9t(2014年規制) [機-28]		日	0.295			単-38号	
	諸雑費	(率+まるめ)	%	1				
	合計							
	1m2当り							

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 38 号	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機 能付 吊能力2.9t(2014年規制) [機- 28]		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
特殊運転手			人	1				
軽油		パトロール給油 小型ローリー	L	119				
バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸)		容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(2014年基準)	台・日	1.06				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1日当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 39 号	人力掘削(床掘)	粘性土・砂・砂質土・礫質土	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	普通作業員		人	3.9				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

第1号 施工パッケージ代価表

ふとんかご(パネル式) 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm パネルタイプ角形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) × 網目13cm × 高50cm × 幅120cm						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(3次基準)]	標準バックケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日 日			
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)						
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
R2	特殊作業員				人			
	特殊作業員				人			
R3	特殊運転手				人			
	運転手(特殊)				人			
R4	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
Z								
Z1	パネルタイプ角形じゃかご	GS-3 線径4.0mm(#8) × 網目13cm × 高50cm × 幅120cm JIS A 5513			m			
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm × 120cm				m			
Z2	骨材				m3			
	割栗石 150～200mm				m3			単-31号
Z3	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L			
	軽油 パトロール給油				L			
その他	その他(材料)							

第2号 施工パッケージ代価表

吸出し防止材設置							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
R2	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
Z								
Z1	土木シート	ヤシ繊維系不織布 厚10.0mm (68N/5cm)			m2			
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m				m2			

第3号 施工パッケージ代価表

木材運搬 8.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			日			
R								
R1	一般運転手				人			
	運転手(一般)				人			
Z								
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L			
	軽油 パトロール給油				L			

第4号 施工パッケージ代価表

積込							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等	
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]	山積0.8m3(平積0.6m3)			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	軽油	バトロール給油 小型ローリー			L				
	軽油	バトロール給油			L				

第5号 施工パッケージ代価表

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名 称	規 格	構 成 比	換 算 数 量	単 位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3(2014年基準)			台・日 日			
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)							
その他	その他(機械)							
R								
R1	普通作業員				人 人			
	普通作業員							
R2	特殊作業員				人 人			
	特殊作業員							
R3	特殊運転手				人 人			
	運転手(特殊)							
R4	土木一般世話役				人 人			
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	再生道路用砕石	再生クラッシュラン 40~0mm RC-40			m3 m3			
	再生クラッシュラン RC-40							
Z2	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L L			
	軽油 パトロール給油							
その他	その他(材料)							

第6号 施工パッケージ代価表

型枠 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R								
R1	型わく工				人			
	型わく工				人			
R2	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
R3	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)							

第7号 施工パッケージ代価表

コンクリート(無筋・鉄筋構造物 人力打設) 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
R2	特殊作業員				人			
	特殊作業員				人			
R3	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	レディーミストコンクリート(高炉)	18-8-25(20) W/C=65%以下 B種			m3			
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3			

第8号 施工パッケージ代価表

基面整正							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等	
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				

第10号 施工パッケージ代価表

木杭 くい丸太(松) L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端加工含む						積算単価 標準単価	本 本	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(3次基準)]	標準バケット容量(山積0.5/平積0.4m3)			供用日			
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	山積0.5m3(平積0.4m3)			日			
K2	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量600～800kg級			供用日			
	大型ブレーカ[油圧式](ベースマシン含まず)	質量600～800kg級			日			
その他	その他(機械)							
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
R2	土木一般世話役				人			
	土木一般世話役				人			
R3	特殊運転手				人			
	運転手(特殊)				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	くい丸太(松)	L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端加工含む			本			
	杭丸太(松) 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工				本			
Z2	軽油	バトロール給油 小型ローリー			L			
	軽油 バトロール給油				L			
その他	その他(材料)							

第13号 施工パッケージ代価表

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日			
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)			日			
K2	タンパ及びランマ[ランマ]	質量60～80kg			供用日			
	ランマ 質量60～80kg				日			
R								
R1	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
R2	特殊作業員				人			
	特殊作業員				人			
R3	特殊運転手				人			
	運転手(特殊)				人			
Z								
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L			
	軽油 パトロール給油				L			
Z2	ガソリン	レギュラーガソリン スタンド			L			
	ガソリン レギュラー スタンド				L			

第14号 施工パッケージ代価表

床掘り 土砂 上記以外(小規模)						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	09 田辺 令和07年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日			
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)						
R								
R1	特殊運転手				人			
	運転手(特殊)				人			
R2	普通作業員				人			
	普通作業員				人			
Z								
Z1	軽油	ハトール給油 小型ローリー			L			
	軽油	ハトール給油			L			

